

## Załącznik nr 1 b – Opis Przedmiotu Zamówienia

### „Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

#### „Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. )

#### Część II – PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BAGAŻU – 4 SZT.

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*	Dodatkowe informacje*
1.	<b>PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BAGAŻU- szt. 4</b>	<b>Urządzenie fabrycznie nowe:</b>		
		a) umieszczone na dwuosioowym podwoziu		
		b) wykonane w całości w systemie metrycznym na terenie UE,		
		c) dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy) przewidzianym do podczepiania do ciągników lub ciągarek lotniskowych		
		d) rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe		
		e) Układ skrętny przyczepy musi umożliwiać swobodny jej skręt,		
		f) Koła na osiach łożyskowanych z ogumieniem pełnym lub pneumatycznym,		
		g) Wyposażone w hamulec postojowy, którego działanie sprzężone jest z położeniem dyszla. Podniesienie dyszla w górne położenie lub opuszczenie do poziomu gruntu blokuje przednie koła jezdne.		
		h) Zaczepek tylny umożliwiający łączenie kolejnych przyczep,		
		i) obsługiwane przez jednego operatora		



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

		j) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,		
		k) Na ściankach czołowych przedniej i tylnej zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika.		
		l) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,		
		m) Kolor stelaża- biały , RAL 9016		
		n) Kolor plandeki – ciemno niebieski		
<b>2.</b>	<b>Wymagane normy i certyfikaty</b>	a) certyfikat CE		
		b) zgodnie z normą PN-EN 12312-9, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1		
		c) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)		
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie</b>	a) Przyczepa ma służyć do transportu bagażu pasażerskiego luzem pomiędzy sortownią bagażu, a statkiem powietrznym i na odwrót.		
<b>4.</b>	<b>Dane techniczne</b>	a) Przyczepa bez własnego napędu , ciągnana , przemieszczana na obszarze „airside” lotniska przy pomocy ciągarok lub ciągników lotniskowych.		
		b) Nośność przyczepy: do 1500 kg		
		c) Posiadająca zabezpieczenia przeciw spadaniu bagażu w czasie jego przewożenia,		
		d) Wymiary powierzchni ładunkowej ok. 2300 x 1500 x 1400 mm		
		e) Całkowita szerokość nie większa niż 1700 mm,		
		f) Wysokość maksymalna wózka (licząc od podłoża)nie większa niż 2150 mm,		
		g) Przedni i tylny bok oraz dach zabudowane płytami z poliwęglanu lub materiału podobnego, a boki zabezpieczone plandeką,		
		h) Naroża platformy formie łuków, w celu wyeliminowania ostrych krawędzi,		
		i) Załadunek/rozładunek lewo- i prawostronny po zrolowaniu plandeki		
		j) Plandeka napinana i rolowana przy pomocy stelaża ułatwiającego te operacje		
<b>5.</b>	<b>Gwarancja, serwis dokumentacja.</b>	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne		



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

		przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a)		
		c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		d) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem,		
		e) Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim		
		f) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim		
		g) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski)		
		h) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie)		
		i) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania		
		j) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim		
		k) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,		
		l) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu.		



**Warmia i Mazury**  
Sp. z o.o.

6.	<b>Szkolenia:</b>	a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy,		
		b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach.		
		c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania		

**\* - należy wpisać:**

**TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry**

**NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów**

**Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie**

**PODPIS(Y):**

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data