



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- Odpowiedzi 1 –  
- Modyfikacja nr 2 -

Szymany 12.08.2016

**Numer postępowania WIM.BZ.0812.12.2016**

- Wykonawcy-  
Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, na usługi pn.:

**„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej spółki Warmia i Mazury sp. z o.o.”.**

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Na podstawie art. 22 ust 6 oraz ust 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmię i Mazury sp. z o.o. Zamawiający poniżej przekazuje pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu oraz odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ i jej załączników:

#### **Pytanie nr 1**

Wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód spowodowanych obsuwaniem ziemi spowodowanym działalnością człowieka.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ poprzez dodatnie pkt. 7.40., który otrzymuje brzmienie: „*szkody spowodowane obsuwaniem ziemi spowodowane działalnością człowieka*”.

#### **Pytanie nr 2**

Wnioskujemy o wprowadzenie definicji :

Zapadanie lub osuwanie się ziemi - obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie lub nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach, osiadanie się ziemi lub przemieszczanie gruntu.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.6. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ poprzez dodanie pkt. 4.6.18., który otrzymuje brzmienie: *„Zapadanie lub osuwanie się ziemi - obniżenie się terenu z powodu zawałenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie lub nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach, osiadanie się ziemi lub przemieszczanie gruntu”*

**Pytanie nr 3**

Wnioskujemy o podanie PML.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że najwyższa jednostkowa wartość mienia dotyczy pasa startowego, którego wartość wynosi: 47 690 000,00 zł

**Pytanie nr 4**

Wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia odpowiedzialności szyb w pojazdach, w oszkleniu ubezpieczonego mienia (dotyczy maszyn i urządzeń samobieżnych).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**CZĘŚĆ III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora portu lotniczego**

**Pytanie nr 5**

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19 sierpnia 2016r. godz. 13.00.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19 sierpnia 2016r. , godz. 13.00. oraz termin otwarcia ofert na 19 sierpnia 2016r., godz. 13.15.

**Pytanie nr 6**

W dokumentach Specyfikacji mowa jest jedynie o ogólnych warunkach ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie do części 3 mogą mieć także szczególne warunki ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że do Sekcji III Załącznika 1c do SIWZ zastosowanie mogą mieć także szczególne warunki ubezpieczenia.

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 2c do SIWZ - Formularz cenowy dla zadania nr 3 zawiera tabelę 2.1., która odnosi się do oc komunikacyjnego – prosimy o jej usunięcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2c do SIWZ. Zamawiający publikuje zmodyfikowany Załącznik nr 2c do SIWZ.

**UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA „WARMIA I MAZURY” SP. Z O.O. – ZAŁĄCZNIK NR 1 C DO SIWZ**

**SEKCJA I – Postanowienia wspólne:**



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 8**

W odniesieniu do pkt. 7.5 Załącznik nr 1c do SIWZ Sekcja I – prosimy o dodanie zapisu, z zastrzeżeniem art. 816 k.c..

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wpisywanie do SIWZ przepisów bezwzględnie obowiązujących nie jest konieczne z uwagi na wiążący charakter tych przepisów.

**Pytanie nr 9**

Pkt. 10.2 Załącznik nr 1c do SIWZ Sekcja I - art. 818 k.c. jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, a zatem wolą stron nie może być modyfikowany. Z tych względów wnosimy o usunięcie zapisu umowy sprzecznego z k.c..

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że treść art. 818 §1 kc, do którego odwołuje się art. 818 §3 wskazuje, że ustawodawca pozostawił tą kwestię do uregulowania w umowie zawartej między stronami.

**Pytanie nr 10**

Pkt. 10.3.3 Załącznik 1c do SIWZ – prosimy o usunięcie. Standard Ariel pokrywa szkody osobowe i rzeczowe – zarówno damnum emergens jak i lucrum cessans, natomiast nie pokrywa on szkód majątkowych (czystych strat finansowych) i nie mogą one być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia lotniczego na bazie Ariel – standard ten absolutnie nie obejmuje tego typu szkód i nie ma możliwości ich włączenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem.

**Pytanie nr 11**

Pkt. 11.1 Załącznik nr 1c do SIWZ Sekcja I – ze względu na specyfikę ubezpieczenia lotniczego wnosimy, aby Ubezpieczający informował Ubezpieczyciela o zmianach mających wpływ na poziom ryzyka.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie ma możliwości ocenić samodzielnie, która ze zmian będzie traktowana przez Ubezpieczyciela jako wpływająca na poziom ryzyka, a która nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 12**

Pkt. 13.7 Załącznik nr 1c do SIWZ Sekcja I – prosimy o wskazanie właściwego załącznika, w którym są opisane wymienione procedury, bowiem Załącznik nr 2 to Formularz cenowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem.

SEKCJA II – Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego:

**Pytanie nr 13**

Pkt. 6.1. Załącznik nr 1c do SIWZ Sekcja II – prosimy o wskazanie właściwych odniesień (w SIWZ podano pkt. 3.1. – przyjmując, że to par.3 ust. 1 to odnosi się on do przewoźników lotniczych) – proponujemy następującą zmianę:

6.1. 5 000 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy,



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia;

6.2. 1 500 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 1–2, 6 i 8–11 ustawy, zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia;

6.3. 5 000 SDR – zgodnie z §7. Ust. 1. pkt. 2 Rozporządzenia;

6.4. 100 000 SDR zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 3 ppkt. c) Rozporządzenia.

W pozostałych przypadkach, do których nie odnosi się Rozporządzenie będą mieć zastosowanie warunki ubezpieczenia określone w Sekcji III.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem..

UMOWA O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ZADANIE NR 3 – ZAŁĄCZNIK NR 6C DO SIWZ:

#### Pytanie nr 14

§3 - ze względów reasekuracyjnych bardzo prosimy, aby wskaźnik szkodowości był obliczany na dzień 15 lipca (zamiast 31 maja).

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis §3 pkt. 4 Załącznika nr 6c do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*W sytuacji, gdy szkodowość z niniejszej umowy według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. nie przekroczy 60% Zamawiający może, składając jednostronne oświadczenie woli, nie później niż do 15 lipca 2017r., przedłużyć niniejszą umowę na kolejny roczny okres tj. od 01.09.2017r. – 31.08.2018r.*”

Zamawiający modyfikuje zapis §3 pkt. 5 Załącznika nr 6c, który otrzymuje brzmienie: „*W sytuacji, gdy szkodowość z niniejszej umowy według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. nie przekroczy 60% Zamawiający może, składając jednostronne oświadczenie woli, nie później niż do 15 lipca 2018r., przedłużyć niniejszą umowę na kolejny roczny okres tj. od 01.09.2018r. – 31.08.2019r.*”

#### Pytanie nr 15

§6 ust. 4 i 5 – prosimy o usunięcie lub doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez wyliczenie składki zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Generalnej, ponieważ dokument ten nie określa sposobu wyliczenia składki w ubezpieczeniu oc.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że mają zastosowanie np. zapisy dotyczące pkt 7 Sekcji I Załącznika nr 1c oraz §5 pkt 8 i 9 Umowy.

#### Pytanie nr 16

§11 – wnosimy o skrócenie okresu wypowiedzenia do 2 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis §11 pkt 1 Załącznika nr 6c, który otrzymuje brzmienie: „*Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w Umowie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.*”



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 17**

§11 ust. 2 - prosimy o dodanie jako ważnego powodu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę następującego parametru:

- brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

DANE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ:

**Pytanie nr 18**

Załącznik nr 7 do SIWZ (zmodyfikowany), część C Ankieta handlingowa:

- Pkt. 4 – prosimy o podanie ilości faktycznie obsłużonych oraz planowanych do obsługi statków powietrznych w tym samym podziale: liniowe/rejsowe, czarterowe oraz lekkie (general aviation) (został podany podział %, prosimy jeszcze o podanie ilości).
- Pkt. 8 – prosimy o podanie zrealizowanych oraz planowanych przychodów z tytułu świadczonych usług.
- Pkt. 24 – prosimy o potwierdzenie, że sprzęt wykorzystywany do obsługi naziemnej jest w całości wymieniony w części B Załącznika nr 7 do SIWZ, jeżeli nie to prosimy o aktualny wykaz sprzętu wykorzystywanego do obsługi naziemnej.
- Pkt. 25 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przy zawieraniu umów stosuje standard IATA SGHA (z włączonym art. 8.5), jeśli nie to jaki inny?
- Pkt. 26.10 - czy w związku z planowanym zakupem autobusów pasażerskich (część B – planowane inwestycje) Zamawiający planuje rozszerzenie zakresu świadczonych usług o transport naziemny? Jeżeli tak to od kiedy?
- Pkt. 26.8 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zajmuje się tankowaniem i magazynowaniem paliwa a jedynie jego sprzedażą.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia:

- Do dnia 07.08.2016 r. Port obsłużył 19 919 pasażerów. Ruch planowany na rok 2017 to 76 950 pasażerów.
- W roku 2016 planowane są przychody z działalności lotniskowej na poziomie 1 512 000, natomiast w roku 2017 2 047 229
- Zgodnie z SIWZ
- Potwierdzamy
- Nie planuje
- Potwierdzamy

**Pytanie nr 19**

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 19.08.2016 r. godz.13:00.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

#### **Odpowiedź przy Pytaniu nr 5**

#### **Pytanie nr 20**

Proszę o podanie łącznej wartości mienia w lokalizacji: Olsztyn ul. Kościuszki 89/91.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że łączna wartość mienia we wskazanej lokalizacji wynosi: 3 740 000

#### **Pytanie nr 21**

Wnioskujemy o możliwość zastosowania rozszerzenia o usługę Assistance wyłącznie dla pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t. do 10 lat, które ubezpieczone są w zakresie AC+KR.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie Assistance będzie dotyczyło wyłącznie pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC+KR. Ograniczenie dotyczące pojazdów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5t zostało zawarte w pkt 10.5. Sekcji IIC Załącznika nr 1b do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie ograniczenia wiekowego pojazdów.

#### **Pytanie nr 22**

Proszę o informację w przybliżeniu o jaki procent zwiększyła się łączna wartość majątku Zamawiającego w stosunku do roku ubiegłego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zarówno w ubiegłym, tym roku jak i w kolejnych planowane są inwestycje związane z rozwojem Portu Lotniczego. W ostatnim czasie zostało dokonane doubezpieczenie i aktualna wartość ubezpieczonego mienia odpowiada podanej w postępowaniu sumie ubezpieczenia (uwzględnia ona również planowane inwestycje, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 51)

#### **Pytanie nr 23**

W odniesieniu do zadania 1 wnioskujemy o odstąpienie od wymogu przedstawienia dowodów (referencji) potwierdzających wykonanie usługi oraz pozostanie wyłącznie przy wykazie określonych w SIWZ usług.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 24**

Wnioskujemy o zmniejszenie limitu w klauzuli ryzyka terroryzmu z 10 mln do 5 mln zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.12.3. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit odszkodowania 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód, które wystąpiły w ciągu 72 kolejnych godzin od rozpoczęcia zdarzenia*”.

#### **Pytanie nr 25**

W odniesieniu do postanowień dotyczących pęknięcia mrozowego (zadanie 1) wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 30 000 zł do 20 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 26**

W odniesieniu do postanowień dotyczących pęknięcia mrozowego (zadanie 1) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 500 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.13.3. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Franszyza redukcyjna wynosi 5%, min. 500 zł, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania*”

#### **Pytanie nr 27**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

Ubezpieczyciela z 30% do 20%.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.1.3. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% sumy ubezpieczenia przyjętej w danym okresie ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia.*”

**Pytanie nr 28**

Proszę o informację dotyczącą o stosowanych zabezpieczeniach p. przepięciowych w odniesieniu zarówno do sprzętu elektronicznego jak również maszyn i urządzeń zawierających elektroniczne części.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że stosowane zabezpieczenia odpowiadają wymogom prawa (również w związku z charakterystyką prowadzonej działalności) oraz producenta.

**Pytanie nr 29**

W odniesieniu do zapisów pkt 3 ppkt 3.2 Sekcja II CZĘŚĆ 1, dotyczących mienia znajdującego się w lokalizacjach nienazwanych wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 30**

W odniesieniu do zapisów ppkt 5.14 Sekcja II część 1, dotyczących awarii i szkód mechanicznych w maszynach wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% niemniej niż 500 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.14 Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ poprzez dodanie pkt 5.14.3, który otrzymuje brzmienie: „*Franszyza redukcyjna wynosi 10%, min. 500 zł, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania.*”

**Pytanie nr 31**

W odniesieniu do zapisów umowy o wykonanie zamówienia publicznego – zadanie nr 1 w §3 pkt 5 wnioskujemy o zmianę zapisu na:

*„W sytuacji, gdy szkodowość z niniejszej umowy według stanu na dzień 31 maja 2018r. nie przekroczy 40% Zamawiający może, składając jednostronne oświadczenie woli, nie później niż do 30 czerwca 2018r., przedłużyć niniejszą umowę na kolejny roczny okres tj. od 01.09.2018r. – 31.08.2019r.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 32**

W odniesieniu do zapisów umowy o wykonanie zamówienia publicznego – zadanie nr 1 w §3 pkt 7 wnioskujemy o zmianę zapisu na:

*„W przypadku, gdy szkodowość przekroczy 40% Zamawiający może przedłużyć umowę na kolejny roczny okres ubezpieczenia za zgodą Wykonawcy. Wykonawca przekaze swoje stanowisko w tej sprawie w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego pisma w tej sprawie.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 33**

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania / otwarcia ofert na dzień **19.08.2016r.** Powyższe wynika ze złożoności przedmiotu zamówienia, jego specyfiki jak i konieczności prawidłowej oceny ryzyka, w oparciu o nadesłane materiały.

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 5.

**Pytanie nr 34**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

**Pytanie nr 35**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

**Pytanie nr 36**

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii

**Pytanie nr 37**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie nr 38**

Wniosek o udzielenie informacji czy zamawiający ma i stosuje procedurę regularnego sprawdzania, pod względem technicznym i oddziaływania czynników zewnętrznych, sprawności i zapewnienia ciągłości funkcjonowania lotniska i infrastruktury towarzyszącej – jeśli tak, udostępnienie dokumentów, takich jak w/w procedura (instrukcja, inne) oraz protokół z ostatniego przeglądu (audytu, inne);

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że stosuje procedurę regularnego sprawdzania, pod względem technicznym i oddziaływania czynników zewnętrznych, sprawności i zapewnienia ciągłości funkcjonowania lotniska i infrastruktury towarzyszącej. Właściwe dokumenty mogą być udostępnione po wcześniejszym uzgodnieniu.

**Pytanie nr 39**

Wniosek o udzielenie informacji czy w latach 2015-2016 zamawiający był objęty audytem zewnętrznym (np. organu nadzoru budowlanego, państwowej straży pożarnej, zakładu ubezpieczeń) lub wewnętrznym (np. decyzją zarządu spółki), w ramach którego (których) ujawniono stany niewłaściwe, odnoszące się do zagrożenia powstaniem strat materialnych lub takich, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na wynik finansowy spółki – jeśli tak, udostępnienie dokumentów wytworzonych w związku z audytem (audytami), a jeśli dodatkowo podczas audytu (audytów) sformułowano zalecenie (wskazówki, uwagi, wnioski, rekomendacje, inne), przekazanie ich treści wraz z informacją o terminie wykonania względnie o powodach nie wykonania;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie obiekty lotniskowe realizowano na podstawie Pozwolenia na Budowę pod nadzorem Nadzoru Budowlanego. Odbiory Terminala były wykonywane, między innymi, przez Państwową Straż Pożarną i Nadzór Budowlany.





Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

Wszystkie obiekty lotniskowe są zrealizowane i eksploatowane z zachowaniem wszystkich przepisów: budowlanych, ochrony p.poż.

**Pytanie nr 40**

Prosimy o podanie informacji, czy w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji występują hale namiotowe, tunel foliowe / Jeśli tak prosimy o opis/?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji nie występują hale namiotowe, tunel foliowe

**CZĘŚĆ NR 1**

**SEKCJA I**

**POSTANOWIENIA WSPÓLNE**

**Pytanie nr 41**

Pkt 3.5. – wnosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęte mienie w trakcie testów/ prób i rozruchu poprzedzających odbiór od wykonawcy robót budowlano – montażowych (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.6).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że ochroną nie jest objęte mienie w trakcie testów/ prób i rozruchu poprzedzających odbiór od wykonawcy robót budowlano – montażowych.

**Pytanie nr 42**

Pkt 7.9. Wnosimy o dodanie zastrzeżenia, że nie dotyczy sytuacji regulowanych art. 816 k.c. oraz nie dotyczy rodzajów mienia i ryzyk, które nie zostały objęte ubezpieczeniem w SIWZ;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wpisywanie do SIWZ przepisów bezwzględnie obowiązujących nie jest konieczne z uwagi na wiążący charakter tych przepisów. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ dotyczą mienia i ryzyk w nim opisanych. W przypadku konieczności ubezpieczenia mienia i ryzyk innych, niż opisane w SIWZ Zamawiający będzie prowadził odrębną procedurę.

**Pytanie nr 43**

Pkt 11.2. - dodanie drugiego zdania, w treści: „Zdania poprzedzającego nie stosuje się a obowiązek notyfikacji jest zachowany, gdy wystąpią nowe okoliczności wpływające na konieczność sporządzenia nowej lub aktualizacji istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub innych dokumentów, których posiadanie jest obowiązkiem zamawiającego stosownie do przepisów prawa”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że taki zapis jest już w SIWZ.

**ZADANIE NR 1**

**SEKCJA II**

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie nr 44**

Pkt. 1.1.1. SIWZ wnosimy o dopisanie na końcu zdania:



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

„... o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia...”

**Odpowiedź:** : Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1.1.1 Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„budynki wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zasilającymi, antenowymi, infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną, oszkleniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz innymi elementami wyposażenia budynku zamontowanymi na stałe o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia”.*

**Pytanie nr 45**

Pkt. 1.1.2. SIWZ wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania:

„... o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia...”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1.1.2 Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„budowle wraz z instalacjami i wyposażeniem (w tym drogi, pasy startowe, drogi kołowania, płyty postojowe) o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia”*

**Pytanie nr 46**

Pkt 1.1.3. SIWZ wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania:

„... o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia...”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1.1.3 Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT), przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne, w tym elektroniczny sprzęt stacjonarny, elektroniczny sprzęt przenośny, oprogramowanie, sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne, baraki, kontenery, pojazdy specjalistyczne poruszające się po terenie lotniska nie podlegające obowiązkowi rejestracji, maszyny i urządzenia samobieżne poruszające się po płycie lotniska oraz urządzenia montowane na pojazdach, za wyjątkiem pojazdów podlegających rejestracji o ile ich wartość została uwzględniona w zadeklarowanej sumie ubezpieczenia”*

**Pytanie nr 47**

Pkt 1.1.4. SIWZ prosimy o podanie informacji, w jakiego rodzaju wynajętych środkach trwałych Zamawiający poniósł nakłady inwestycyjne, które zgłasza do ubezpieczenia /jaki asortyment?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną zapis dotyczy nakładów inwestycyjnych (adaptacyjnych) we własnych środkach trwałych.

**Pytanie nr 48**

Pkt 1.1.5 SIWZ prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju środki obrotowe mają zostać objęte ochroną w ramach su na I ryzyko oraz jakiego rodzaju środki obrotowe powierzone są również ubezpieczone na I ryzyko.

Prosimy o zmiany na su., a w przypadku środków obrotowych powierzonych przekwalifikowanie na ewentualnie mienie osób trzecich z odpowiednią wartością ubezpieczeniową.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że środki obrotowe mające zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia to m.in. głównie mocznik, płyn do zabezpieczenia nawierzchni, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, gadżety reklamowe itp.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 49**

Pkt. 1.1.6 wnioskujemy o podanie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu szczegółowej ewidencji niniejszego mienia ? wnioskujemy o jego wyszczególnienie asortymentowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie prowadzi szczegółowej ewidencji niniejszego mienia. Informacja o rodzaju mienia



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 48.

**Pytanie nr 50**

Pkt 2.1.2. - wniosek o udzielenie informacji o orientacyjnej wartości tego mienia;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wartość tego mienia jest różna w zależności od stanów magazynowych. Ustalona suma ubezpieczenia to wartość maksymalnej przewidywanej straty.

**Pytanie nr 51**

Pkt 2.1.3. - wniosek o udzielenie informacji o planach zamawiającego, z lub bez umocowania w dokumentach spółki, które wskazują na wykorzystanie limitu w większej kwocie niż 10 mln PLN;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach:

Ambulift – koszt 1 000 000

Samojezdne urządzenie do odladzania i zabezpieczania przed odladzaniem – 2 034 957,60

Taśmociąg samojezdny – 210 198,00

Konwenter elektryczny GPU – 320 000,00

Schody pasażerskie ciągnane – 107 423,04

Lotniskowa nagrzewnica statków powietrznych – 236 586,72

Oczyszczarka lotniskowa – 2 261 064,00

Wielofunkcyjny pojazd do letniego i zimowego utrzymania - 904 425,60

Lotniskowa polewaczka – zraszarka – 1 639 256,40

Pług do oczyszczania lamp - 193 940,63

Samochód do transportu osób – 136 801,99

Samochód techniczny – 110 807,19

Autobus lotniskowy x2 – 300 000

Rozbudowa parkingu przed terminalem – 300 000

Rozbudowa wiaty techniczne – 150 000

Samochód do obsługi Handling – 100 000

Rozbudowa Nawierzchni płyty postojowej dla General Aviation – 600 000

**Pytanie nr 52**

Pkt 3.1 SIWZ wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 53**

Pkt. 3.1 wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia p.kradzieżowe w nowo uruchamianych lokalizacjach winny spełniać minimalne wymagania określone w OWU od zdarzeń losowych Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.1. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się wszystkie lokalizacje na terenie Polski stałe (nazwane) placówek Ubezpieczonego uruchomione przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, jak i uruchamiane w trakcie jej obowiązywania. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie placówki uruchamiane w trakcie obowiązywania umowy pod warunkiem, że*



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

*zastosowane w nich zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalnymi OWU, a Ubezpieczony powiadomił o ich uruchomieniu Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni. Do czasu powiadomienia odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do limitu 5 000 000 zł."*

**Pytanie nr 54**

Pkt. 3.1. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie poza granicami RP dotyczy wyłącznie elektroniki przenośnej lub mienia ruchomego w ramach targów, wystaw, konferencji

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zapis rozszerzający miejsce ubezpieczenia poza granice RP dotyczy wyłącznie elektroniki przenośnej lub mienia ruchomego.

**Pytanie nr 55**

Pkt. 3.3.1 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 56**

Pkt. 3.3.2. – wnosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia o charakterze stacjonarnym obowiązują limity podane w kl. 5.8

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do mienia o charakterze stacjonarnym objętego ochroną zgodnie z zapisami pkt 3.3.2. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ. obowiązują limity określone w zapisach pkt 5.8. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ.

**Pytanie nr 57**

Pkt. 3.6 Wnosimy o podanie jakiego rodzaju działalność Zamawiającego jest prowadzona w zakresie Tele – pracy i jakiego rodzaju mienie ma być objęte ochroną ubezpieczenia ? jaka jest jego szacunkowa wartość ? jaki zakres terytorialny ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie prowadzi telepracy. W przypadku korzystania z tej formy zatrudnienia ochroną będzie objęty w szczególności sprzęt komputerowy. Ubezpieczenie będzie na terenie Polski.

**Pytanie nr 58**

Pkt. 3.7 Czy prowadzona jest ewidencja przemieszczanego między lokalizacjami mienia ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie prowadzi ewidencji mienia przemieszczanego między lokalizacjami.

**Pytanie nr 59**

Pkt. 4.2 wnosimy o dopisanie, iż w zakresie ograniczonym do ryzyk nazwanych zostaną ubezpieczone:

- budowle w tym płyty postojowe i pasy startowe

Tj. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń: pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, w tym pojazdu należącego do Ubezpieczającego oraz uderzenie statku powietrznego, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie.

(Przez zalanie należy rozumieć skutek wydostania się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych.)



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 60**

Pkt 4.3. oraz Pkt 7.1. – wnosimy o dodanie po słowach „Ubezpieczającego” słów „lub Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 61**

Pkt. 4.4 wnoskujemy o dopisanie na końcu zdania:

„, pod warunkiem iż zlokalizowane było w miejscu ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis pkt 4.4. Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„powstałe w czasie tymczasowego magazynowania, okresowego wyłączenia z użytkowania, oraz szkody w urządzeniach, które nie zostały jeszcze zainstalowane i nie są jeszcze użytkowane pod warunkiem, iż zlokalizowane było w miejscu ubezpieczenia”*

**Pytanie nr 62**

Pkt 4.4 SIWZ prosimy o podanie informacji jaka jest wartość mienia składowanego poza portem lotniczym (najwyższa/ przeciętna)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że aktualnie nie składa mienia poza terenem portu lotniczego. Sytuacje takie mogą mieć miejsce sporadycznie.

**Pytanie nr 63**

Pkt. 4.4 wnoskujemy o wprowadzenie dodatkowej treści:

Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w przedmiocie ubezpieczenia w urządzeniach elektronicznych, które były wcześniej sprawne technicznie, a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w ich eksploatacji w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie.

Za tymczasowe magazynowanie lub okresową przerwę w eksploatacji rozumie się ciągły okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 64**

Pkt 5.3. - wniosek o ograniczenie stosowania postanowienia dotyczącego kradzieży zwykłej do portu lotniczego (mienia znajdującego się w tej lokalizacji);

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje pkt 5.3.6. do Sekcji II Załącznika 1a SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury”*

**Pytanie nr 65**

Pkt. 5.5.3 wnoskujemy o dopisanie do katalogu wyłączeń:



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- powstałe w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,
- w maszynach i urządzeniach, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn, urządzeń, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- wad wewnętrznych maszyn urządzeń oraz usterek ujawnionych przed zawarciem Umowy,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że analogiczne wyłączenia znajdują się w katalogu wyłączeń (pkt 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ.)

**Pytanie nr 66**

Pkt. 5.6.3. SIWZ wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania:

„jak również związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej, dachu, fundamentów, czy prowadzeniem robót ziemnych ...”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kontekście zapisu pkt 5.6.3. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ wymienione wyżej prace wymagają pozwolenia właściwego organu, w związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 67**

Pkt 5.6.4.1. SIWZ wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu dla prac wykonywanych na na przedmiocie ubezpieczenia w odniesieniu do sprzętu elektronicznego w wysokości 100 tyś zł na wszystkie zdarzenia oraz maszyn i urządzeń samobieżnych lub zamontowanych na pojeździe w wysokości 500 tyś zł na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.6.4.1. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„w przedmiocie prac remontowo-budowlanych: 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności; podlimit na szkody w sprzęcie elektronicznym wynosi 100 000,00 zł; podlimit na szkody w maszynach i urządzeniach samobieżnych lub zamontowanych na pojeździe wynosi 500 000,00 zł.”*

**Pytanie nr 68**

Pkt 5.6.4.1. SIWZ wnioskujemy o wyłączenie prac modernizacyjnych w odniesieniu do sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń samobieżnych lub zamontowanych na pojeździe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 69**

Pkt. 5.8.1 SIWZ wnioskujemy o modyfikację zapisu do treści:

„Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody zaistniałe podczas transportu **środków trwałych** przewożone na ryzyko Ubezpieczonego pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego określonymi w pkt 3. Sekcji II Umowy Generalnej Ubezpieczenia, serwisem, punktami sprzedaży, miejscami wykonywania obowiązków służbowych itp., powstałe wskutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, katastrofę środka transportu, kradzież pojazdu wraz z mieniem, rabunek, szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym upuszczenie. Pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 70**

Pkt. 5.8.2 wnioskujemy o dopisanie do katalogu wyłączeń

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania,

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.8.2. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, poprzez dodatnie następujących punktów, które otrzymują brzmienie: „5.8.2.8. *gdy kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu; 5.8.2.9. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania.*”

**Pytanie nr 71**

Pkt. 5.11.3 wnioskujemy o obniżenie limitu do: 5.000.000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 72**

Pkt. 5.12.3 wnioskujemy o obniżenie limitu do: 5.000.000,00 zł

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 24

**Pytanie nr 73**

Pkt. 6.1.2 SIWZ wnioskujemy o dopisanie na końcu zdania:

„ ..w uzgodnieniu z Wykonawcą po przedłożeniu wstępnej kalkulacji kosztów”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 6.1.2.. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ wymagane jest porozumienie z Ubezpieczycielem.

**Pytanie nr 74**

Pkt 6.1.3 SIWZ wnioskujemy o ustalenie podlimitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 75**

Pkt 6.3.3 SIWZ wnioskujemy o ustalenie podlimitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 76**

Pkt 6.4 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty identyfikacji miejsc awarii dotyczą szkód/ zdarzeń mogących skutkować szkodą, objętych ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w kontekście zapisów pkt 6.4.. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ koszty identyfikacji miejsc awarii dotyczą szkód/ zdarzeń mogących skutkować szkodą, objętych ochroną ubezpieczeniową.

**Pytanie nr 77**

Pkt 6.5.1. SIWZ wnioskujemy o określenie zakresu ochrony dla dokumentów do wybranych ryzyk nazwanych:

Tj. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń: pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, powódź, huragan,



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, w tym pojazdu należącego do Ubezpieczającego oraz uderzenie statku powietrznego, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie.

(Przez zalanie należy rozumieć skutek wydostania się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych.)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie

**Pytanie nr 78**

Pkt. 6.5.3. SIWZ wnioskujemy o dopisanie:

„ ..w uzgodnieniu z Wykonawcą po przedłożeniu wstępnej kalkulacji kosztów”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 79**

Pkt. 6.5.4 SIWZ wnioskujemy o obniżenie limitu do 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 80**

Pkt. 6.7. SIWZ wnioskujemy o wykreślenie w odniesieniu do elektronicznych podzespołów maszyn, urządzeń i aparatów

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje zapis pkt 6.7.4.5. do Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*szkód powstałych w elektronicznych podzespołach maszyn, urządzeń i aparatów*”

**Pytanie nr 81**

Pkt. 6.7.3 SIWZ wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej / udziału własnego w kosztach nieproporcjonalnych w wysokości 10% odszkodowania min. 500 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 82**

Pkt 6.7.4. SIWZ wnioskujemy o dodanie wyłączenia kosztów powstałych pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii), jeżeli nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia i nie zostały ujęte w sumie ubezpieczenia sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 83**

Pkt 6.8. SIWZ wnioskujemy o wykreślenie słów „lub szkód żywiołowych” i zmianę słów „z włączeniem” na słowa „z wyłączeniem”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje pkt 6.8.4. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Franszyza redukcyjna wynosi 2 000 zł.*”

**Pytanie nr 84**

Pkt. 7 wnioskujemy o dopisanie do katalogu wyłączeń:

- w mieniu zajęтым przez uprawnione władze;





Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- powstałe na skutek działania wirusów komputerowych.
- Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przypadku nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje do pkt 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ kolejne punkty, który uzyskuje brzmienie: „7.41 powstałe na skutek działania wirusów komputerowych, 7.42 szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar”.

**Pytanie nr 85**

Pkt 7 – wnosimy o wykreślenie w poszczególnych punktach wyłączeń słów „ chyba, że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 86**

Pkt 7.9. SIWZ wnoskujemy o wyłączenie także rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 87**

Pkt 7.15. SIWZ wnoskujemy o wyłączenia części szybko zużywających się, podlegających okresowej wymianie, części na które producent nie udzielił gwarancji, narzędzi wymiennych (analogicznie jak w Sekcji II A i B), za wyjątkiem szkód powstałych w przedmiocie ubezpieczenia, w następstwie których uległy szkodzie ww. przedmioty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 88**

Pkt 7 SIWZ wnoskujemy o dopisanie ppkt. 7.40:

„...w liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że znajdują się w odległości mniejszej niż 100 metrów poza miejscem ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje do pkt 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ punkt 7.43., który uzyskuje brzmienie: „7.43 w liniach energetycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, chyba że znajdują się w odległości mniejszej niż 100 metrów poza miejscem ubezpieczenia”

**Pytanie nr 89**

Pkt 7.20 - wniosek o dostosowanie zapisu do obecnie obowiązującego porządku prawnego (ustawa z 1994 r. została uchylona);

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7.20. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który uzyskuje brzmienie: „powstałe na skutek zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.).”

**Pytanie nr 90**

Pkt 9 – wnosimy o dopisanie, że dane i nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne) ubezpieczone są w systemie na pierwsze ryzyko

**Odpowiedź:** : Zamawiający modyfikuje zapis pkt 9.2. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który uzyskuje brzmienie: „Mienie osób trzecich przyjęte na przechowanie w celu wykonania usługi handlingowej, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, inwestycje rozpoczęte i planowane, oprogramowanie, gotówka (od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i rabunku w transporcie), mienie pracownicze, dane i nośniki danych oraz



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

*zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne) ubezpieczone będą w systemie na pierwsze ryzyko”.*

**Pytanie nr 91**

Pkt. 9.1 SIWZ wnioskujemy o dopisanie zwrotu:

„...środki obrotowe”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 92**

Pkt. 9.2 SIWZ wnosimy o wykreślenie zwrotu:

„...środki obrotowe”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 93**

Pkt 8.3. SIWZ wnioskujemy o szczegółowy wykaz ubezpieczonego sprzętu elektronicznego przy zawarciu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia szkody udostępni wykaz środków trwałych lub dokument potwierdzający, że środek trwały który uległ szkodzie znajdował się w ewidencji (dokument „OT”).

**Pytanie nr 94**

Pkt. 12.5 SIWZ prosimy o zmianę zapisu na:

„...wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu - huraganu, deszczu nawalnego, powodzi – objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 95**

Pkt 12.6 – wnosimy o dopisanie na końcu słów „pod warunkiem, że suma ubezpieczenia uwzględni podatek VAT”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 12.6.. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który uzyskuje brzmienie: *„12.6. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z uwzględnieniem podatku VAT, który nie podlega odliczeniu pod warunkiem, że suma ubezpieczenia uwzględni podatek VAT.”*

**Pytanie nr 96**

Pkt. 12.8 SIWZ wnioskujemy o dopisanie ppkt. 12.8.3:

„...dodatkowych kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 97**

Pkt. 12.8 SIWZ wnioskujemy o dopisanie ppkt 12.8.4:

„...jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień stosownego prawa dotyczącego konstrukcji i eksploatacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami jakichkolwiek przepisów prawa; jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej niniejsze ograniczenie dotyczy



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

jedynie kosztów powstałych w związku ze zmianami przepisów prawa, które zostały ustanowione i weszły w życie po zawarciu umowy ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 98**

Pkt 12.9 – wnosimy o doprecyzowanie, że w przypadku ub. w systemie na pierwsze ryzyko odszkodowanie wypłacane jest w ramach ustalonego limitu odpowiedzialności.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zasada ta wynika z definicji ubezpieczenia na pierwsze ryzyko zawartej w Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ.

**Pytanie nr 99**

Pkt. 12.10 SIWZ wnosimy o dopisanie:

„... – za wyjątkiem tych składników majątku, które zostały ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 100**

Pkt 12.10 SIWZ wnosimy o podanie opisu posiadanych i sprawnych zabezpieczeń p.przebiegowych w odniesieniu do zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 28**

**Pytanie nr 101**

Pkt 14 – wnosimy o dodanie zapisu - że ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę, jeśli zamawiający nie wdroży zaleceń ubezpieczyciela, sformułowanych po lustracji, w wymaganym terminie;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

## **CZĘŚĆ NR 1- SEKCJA II A**

### **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZEŃ**

**Pytanie nr 102**

Pkt 1.1. – wnosimy o ustalenie, że ubezpieczeniu podlegają elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiące integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów, elektroniczne części urządzeń stanowiące element instalacji stanowiącej składowe części budynków i budowli, nie starsze niż 7 lat na dzień szkody .

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 103**

Pkt 3.1.5 SIWZ Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 104**

pkt 4.1. oraz pkt 3.1.1. – wnosimy o dopisanie po słowach: „odpowiedzialność za” słowa: „nagle,”...

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.1.1. Sekcji IIa Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, które spowodowało awarię elektroniczną i uszkodzenie wewnętrzne przedmiotu ubezpieczenia podczas użytkowania, przechowywania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody powstałe na skutek działania człowieka, wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych.”*



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 105**

Pkt 5.4.1. SIWZ wnoszukujemy o obniżenie limitu do 100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 106**

Pkt 5.4.2. – wnosimy o obniżenie limitu do 20.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 107**

Pkt 5.4.4. SIWZ wnoszukujemy o obniżenie limitu do 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 108**

Pkt 6.1 - wnosimy o dopisanie na końcu punktu –„w przypadku ub. w systemie na pierwsze ryzyko - w granicach ustalonego limitu odpowiedzialności”.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 98.**

**Pytanie nr 109**

Pkt 6.3 - wnosimy o dopisanie na końcu punktu –„w przypadku ub. w systemie na pierwsze ryzyko - w granicach ustalonego limitu odpowiedzialności”.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 98.**

**Pytanie nr 110**

Pkt 6.1. SIWZ wnoszukujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia uwzględnia wszystkie wymienione w tym punkcie koszty

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia została ustalona w oparciu o wartość sprzętu określoną w zapisach księgowych, a nie w oparciu o przewidywaną wartość naprawy.

**Pytanie nr 111**

Pkt 6.2.1 – wnosimy o przyjęcie opisanej zasady likwidacji szkody całkowitej w odniesieniu do każdego rodzaju mienia starszego niż 7 lat na dzień szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 112**

Pkt 6.2.2 SIWZ wnoszukujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia uwzględnia wszystkie wymienione w tym punkcie koszty

**Odpowiedź przy pytaniu nr 110**

**Pytanie nr 113**

Wnosimy o podanie szkodowości w elektronicznych częściach maszyn, urządzeń i aparatów za ostatni rok polisowy.

**Odpowiedź:** Szkodowość została podana w Załączniku nr 7 do SIWZ.

**Pytanie nr 114**

Wnosimy o dostarczenie szczegółowego wykazu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego z podziałem na stacjonarny i przenośny, podaniem rodzaju, nr inwentarzowego, roku produkcji i wartości jednostkowej.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 93.**



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 115**

Wnosimy informację nt. środków zabezpieczenia p. przepięciowego ubezpieczanego sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 28.

**CZĘŚĆ NR 1 - SEKCJA II B**

**Ubezpieczenie maszyn/urządzeń samobieżnych i zamontowanych na pojazdach**

**Pytanie nr 116**

Wnoszukujemy o podanie aktualnego stanu technicznego maszyn i urządzeń, w tym informacji i o przeprowadzonych remontach kapitalnych i modernizacjach w szczególności w odniesieniu do mienia starszego niż 20 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że stan techniczny posiadanych maszyn i urządzeń jest dobry lub bardzo dobry. Zamawiający nie posiada maszyn starszych niż 20 lat.

**Pytanie nr 117**

Pkt. 4.1 SIWZ wnoszukujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.8:

„...zajęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 118**

Pkt. 4.1 SIWZ wnoszukujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.10:

„... spowodowane normalnym zużyciem, korozją, utlenieniem, powstawaniem osadów, pogorszeniem jakości spowodowanym nieużywaniem, ciągłym działaniem normalnych warunków atmosferycznych”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do Sekcji IIB Załącznika 1a do SIWZ mają zastosowanie wyłączenia opisane w pkt 7 Sekcji II. W tym punkcie znajduje się już analogiczny zapis.

**Pytanie nr 119**

Pkt. 4.1 SIWZ wnoszukujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.11:

„...Wypadek spowodowany przez osobę kierującą środkiem transportującym znajdującą się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu Karnego lub pod wpływem środka odurzającego”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje zapis pkt 4.1.7. do Sekcji IIB Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„Wypadek spowodowany przez osobę kierującą środkiem transportującym znajdującą się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu Karnego lub pod wpływem środka odurzającego.”*

**Pytanie nr 120**

Pkt. 4.1 SIWZ wnoszukujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.14:

„...spowodowane całkowitym lub częściowym zatopieniem przedmiotu ubezpieczenia w przypadku przyptywów”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 121**

Pkt. 4.1 SIWZ wnoszukujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.15:

**Niewłaściwe załadowanie lub niedostateczne opakowanie.**



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje zapis pkt 4.1.8. do Sekcji IIB Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Niewłaściwe załadowanie lub niedostateczne opakowanie*”.

**Pytanie nr 122**

Pkt. 4.1 SIWZ wnioskujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.16:

„... powstałe w maszynach i/lub urządzeniach pracujących pod ziemią”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, że nie posiada urządzeń/maszyn pracujących pod ziemią.

**Pytanie nr 123**

Pkt. 4.1 SIWZ wnioskujemy o dopisanie p.pkt. 4.1.17:

„... kradzieży zwykłej”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje zapis pkt 4.1.9. do Sekcji IIB Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*kradzież zwykła*”.

**Pytanie nr 124**

Pkt 6.1. SIWZ wnioskujemy o zmianę słów „dziesiątego roku eksploatacji „na słowa ” piątego roku eksploatacji”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 125**

Pkt 6.2. SIWZ wnioskujemy o zmianę słów „dziesiątego roku eksploatacji na słowa ” piątego roku eksploatacji”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 126**

Pkt 6.1. SIWZ wnioskujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia uwzględni wszystkie wymienione w tym punkcie koszty

**Odpowiedź przy pytaniu nr 110**

**Pytanie nr 127**

Pkt 6.2.2. SIWZ wnioskujemy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia uwzględni wszystkie wymienione w tym punkcie koszty

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 128**

Pkt 6.9 SIWZ wnosimy o wykreślenie tego punktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 6.9. do Sekcji IIB Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego lub lotniczego z zastrzeżeniem postanowień o których mowa w pkt 6.7. Sekcji II*”.

**Pytanie nr 129**

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie ubezpieczone w ramach Sekcji II A i B znajduje się w dobrym stanie technicznym, czynności konserwacji / przeglądy prowadzone są zgodnie z instrukcją/ zaleceniami producenta oraz posiada wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, pozwolenia i dopuszczenia do użytkowania

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że mienie ubezpieczone w ramach Sekcji II A i B znajduje się w dobrym stanie technicznym, czynności konserwacji / przeglądy prowadzone są zgodnie z instrukcją/ zaleceniami producenta oraz posiada wszelkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, pozwolenia i dopuszczenia do użytkowania.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Pytanie nr 130**

Wnosimy o informację nt. przeprowadzonych remontów kapitalnych lub modernizacji w ostatnich 5 latach w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w ramach Sekcji II B.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie były przeprowadzane remonty kapitalne lub modernizacje w ostatnich 5 latach w mieniu ubezpieczonym w ramach Sekcji II B.

**Pytanie nr 131**

Pkt. 7.1.1. SIWZ wnoszukujemy o modyfikację zapisu na:

„...Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 132**

Załącznik 7 (dane do oceny ryzyka) – wnosimy o wyodrębnienie szkodowości za ostatnie 3 lata z podziałem na każdy rok polisowy /wypłaty i rezerwy/ w poszczególnych ryzykach oraz jego aktualizację wg stanu na dzień 09.08.2016r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej nie było szkód w ostatnich trzech latach. Informacja ta jest aktualna na dzień 09.08.2016r. Szkody powstałe w ryzykach komunikacyjnych zostały podzielone w taki sposób w Załączniku nr 7 (wszystkie zostały zakończone – brak rezerw).

## CZĘŚĆ NR 1 - SEKCJA III

### UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

**Pytanie nr 133**

Odnośnie odpowiedzialności w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez Ubezpieczonego – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju inwestycje planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia oraz czy przy realizacji inwestycji Ubezpieczony jako Inwestor wymaga standardowo od wykonawców polis ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź:** Zamawiający przedstawił plan inwestycyjny w odpowiedzi na pytanie nr 51. Zamawiający wymaga od wykonawców polis ubezpieczenia OC.

**Pytanie nr 134**

Pkt 4.1.16 i 4.1.17 – szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, w szczególności obsługi naziemnej – obsługa ładunków na podstawie zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej oraz szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu usługi wynikłe z wadliwego wykonania prac lub usług (...):

- w związku z tym, że działalność określona w tych punktach wymaga zezwolenia na świadczenie usług jest to działalność handlingowa, która winna być objęta ochroną ubezpieczeniową lotniczymi, bez opcji ubezpieczenia franszyzy w tym zakresie w ramach ubezpieczenia OC ogólnego, a która została wprowadzona w ubezpieczeniach lotniczych. W związku z tym wnosimy o wykreślenie tych punktów (4.1.16 i 4.1.17) z SIWZ.

- niezależnie od powyższego prosimy o wskazanie jakiego rodzaju inne usługi poza obsługą ładunków miałyby być objęte wskazanym rozszerzeniem, z uwagi na użycie sformułowania „w szczególności” co wskazuje, że jest to tylko przykładowo podana usługa.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.16 do Sekcji III Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

brzmienie: „*powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi wykonywanych w ramach prowadzonej działalności Ubezpiezonego*”.

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.17 do Sekcji III Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*powstałe po przekazaniu przedmiotu usługi wyniku z wadliwego wykonania prac lub usług*”.

Zamawiający informuje, że do takich usług należy m.in. przechowywanie bagażu.

**Pytanie nr 135**

Pkt 5.1.11 - prosimy o wykreślenie w wyłączeniu wyrażenia „ z zastrzeżeniem pkt 5.1.2”, gdyż w poprzez podwójne wyłączenie treść zapisu wskazuje na włączenie szkód o których mowa w pkt 5.1.2, a nie ich wyłączenie

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1.11. do Sekcji III Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych*”.

**Pytanie nr 136**

Pkt 5.1.39 – prosimy o wykreślenie w wyłączeniu wyrażenia „ z zastrzeżeniem pkt 5.1.2”, gdyż w poprzez podwójne wyłączenie treść zapisu wskazuje na włączenie szkód o których mowa w pkt 5.1.2, a nie ich wyłączenie

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1.39. do Sekcji III Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Szkód objętych ochroną w ramach ubezpieczenia, którego zakres określa Część III Postępowania przetargowego prowadzonego przez „Warmia i Mazury” sp. z o.o.*”

**Pytanie nr 137**

Prosimy o dopisanie w pkt 5.1.34 słów „szkód objętych” Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4.10.2012 r. (...)

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.1.34. do Sekcji III Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*objęte Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 4 października 2012 r. W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na przeprowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych (Dz.U.2012.1123).*”

**Pytanie nr 138**

W odniesieniu do klauzuli czystych szkód majątkowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód spowodowanych przez wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 139**

Prosimy o podanie informacji jakie imprezy planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że rozważy możliwość organizacji imprez promujących port lotniczy oraz region warmińsko – mazurski.

**Pytanie nr 140**

Prosimy o podanie informacji jakie mienie posiadane przez Ubezpiezonego jest przedmiotem najmu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie korzysta z mienia najmowanego, jednak planowane jest korzystanie z maszyn i urządzeń leasingowanych.

**Pytanie nr 141**

Prosimy po podanie informacji w jakim zakresie działalności, która ma zostać ubezpieczona ubezpieczony korzysta z podwykonawców ?





Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że korzysta lub przewiduje korzystać z usług podwykonawców m.in. przy wykonywaniu usługi sprzątnięcia, obsługi parkingu, zarządzania własnymi nieruchomościami, prac inwestycyjnych.

**Pytanie nr 142**

Wnosimy o zmianę konstrukcji ubezpieczenia oc operatora portu lotniczego, zgodnie z przyjętą praktyką rynkową i usunięcie sekcji II oraz dokonanie następujących zmian w sekcji III:

Suma gwarancyjna:

- **70 000 000 euro** na każde zdarzenie dla uszkodzeń ciała i szkód majątkowych,
- **70 000 000 euro** na każde zdarzenie, ale w rocznym agregacie w odniesieniu do odpowiedzialności za produkt,
- **20 000 000 euro** na jedno i wszystkie zdarzenia dla uszkodzeń ciała i majątkowych z tytułu ryzyk wojennych wg brzmienia klauzuli AVN 52 G,
  - **25 000 000 USD** na jedno i wszystkie zdarzenia dla naruszenia dóbr osobistych wg brzmienia klauzuli AVN 60

**Postanowienia dodatkowe:**

W odniesieniu do szkód lub roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2012 roku w sprawie obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz.U.2013,poz.67) mają zastosowanie następujące podlimity odpowiedzialności:

- 1) **5 000 000 SDR** dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy Prawo Lotnicze, zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia;
- 2) **1 500 000 SDR** dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 1–2, 6 i 8–11 ustawy Prawo Lotnicze, zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia;
- 3) **5 000 SDR** – zgodnie z §7. Ust. 1. pkt. 2 Rozporządzenia;
- 4) **100 000 SDR** - zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 3 ppkt. c) Rozporządzenia.

**Franszyza redukcyjna:**

- dla szkód w samolotach: 30 000 euro
- dla pozostałych szkód rzeczowych: 10 000 euro
- brak franszyzy i udziału własnego dla szkód osobowych

**Franszyzy nie mają zastosowania dla szkód objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2012 roku (Dz.U.2013,poz.67).**

**Warunki ubezpieczenia**

- a) Ubezpieczenie musi spełniać co najmniej warunki w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego w brzmieniu Ariel Major Airport Wording z uwzględnieniem poniższych klauzul:
  - Klauzula włączająca szkody osobiste (AVN 60A)
  - Klauzula rozszerzonego pokrycia (AVN 52G)
  - Klauzula wyłączenia ryzyka nuklearnego (AVN 38B)
  - Klauzula wyłączenie ryzyka wadliwego rozpoznania daty (AVN 2002A)
  - Klauzula wyłączenia ryzyka hałasu i zanieczyszczenia ora innych zagrożeń (AVN 46B)



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- Klauzula sankcji i embarga (AVN 111)
- Klauzula wyłączenia ryzyka kontaktu z azbestem (2488AGM00003)

**b) Podstawa prawna:**

- 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. 2013, poz. 67).
- 2) Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 933 z późn. zm).

Powyższa konstrukcja jest akceptowalna dla zagranicznego rynku reasekuracyjnego (sporym utrudnieniem w negocjacjach jest brak podstawowych klauzul jak np. AVN38B – wyłączenia ryzyka nuklearnego czy MWD2488AGM00003 – wyłączenia ryzyka kontaktu z azbestem). Konstrukcja na zasadzie podlimitów (na bazie Rozporządzenia) w ramach głównej sumy gwarancyjnej oraz brak zastosowania fransyz dla szkód do tych podlimitów jest powszechnym rozwiązaniem akceptowanym do tej pory także przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem.

**Pytanie nr 143**

Wnioskujemy o włączenie w pkt 7 Sekcja II część 1 (wyłączenia odpowiedzialności) następujących zapisów:

Ubezpieczyciel nie obejmuje szkód:

- a) powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;
- b) powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;
- c) powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba, że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- d) powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że analogiczne wyłączenia znajdują się w pkt 7 Sekcji II Załącznika nr 1a do SIWZ.

**Pytanie nr 144**

Wnioskujemy o włączenie w pkt 5 Sekcja III część 1 (wyłączenia odpowiedzialności) następujących zapisów:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- a) w przedmiocie prac ładunkowych
- b) w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich;
- c) wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty dokumentów, za wyjątkiem kosztów



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- odtworzenia tych dokumentów;
- d) na które składa się zobowiązanie Ubezpieczonego do zapłaty kar umownych, grzywien sądowych, administracyjnych lub odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages) oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym;
  - e) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, oznaczeń lub nazw fabrycznych;

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje do pkt 5.1 Sekcji III Załącznika nr 1a do SIWZ kolejne punkty, które otrzymują brzmienie: „5.1.40. Powstałe w przedmiocie prac ładunkowych, 5.1.41. Szkody w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich, 5.1.42. Szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty dokumentów, za wyjątkiem kosztów odtworzenia tych dokumentów”. Zamawiający wyjaśnia, że w pozostałej części analogiczne wyłączenia znajdują się w pkt 5 Sekcji III Załącznika nr 1a do SIWZ.

#### SEKCJA II – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:

##### Pytanie nr 145

Prosimy o skorygowanie zapisu dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia – w naszej opinii przedmiotem ubezpieczenia powinno być mienie, a nie interes majątkowy rozumiany jako odszkodowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 821 kc „*Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu*”. Interesem majątkowym Zamawiającego jest uzyskanie odszkodowania w przypadku ziszczenia się zdarzeń szkodowych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

##### Pytanie nr 146

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w pkt 5.4. – 5.14 stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia łącznie na szkody w mieniu oraz koszty dodatkowe poniesione w związku z tymi szkodami (wynikające z postanowień pkt 6.1 – 6.8.)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że limity wskazane w pkt 5 i 6 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ na szkody powstałe bezpośrednio wskutek ryzyka opisanego w postanowieniach dotyczących danego limitu stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

##### Pytanie nr 147

Prosimy o doprecyzowanie pkt 5.7.3. poprzez dopisanie słów: „o ile zdarzenie nie znajduje się na liście wyłączeń”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wyłączenia opisane w pkt. 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ mają zastosowanie do punktu 5 ustalającego limity odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk.

##### Pytanie nr 148

Prosimy o zmianę w pkt 12.9 poprzez dopisanie słów: „ w przypadku nieodtworzenia mienia, wypłata wg wartości odtworzenia pod warunkiem przeznaczenia całości odszkodowania na inwestycje w środki trwałe”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

##### Pytanie nr 149

Prosimy o dopisanie w pkt 1.1 , że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów w budowie / montażu



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów w budowie/montażu. Nowo budowane/montowane obiekty będą włączane do ubezpieczenia po zakończeniu prac budowlanych/montażowych.

**Pytanie nr 150**

Prosimy o zmianę pkt 2.1.4 poprzez dopisanie, „zgłoszenie do ubezpieczenia mienia o wartości powyżej 30% wymaga zgody Ubezpieczyciela”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia będzie włączane mienie wskutek planowanych inwestycji opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 51. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje innych większych inwestycji. Zamawiający nie może wykluczyć, że w maksymalnym okresie ubezpieczenia (czyli trzyletnim) nie będą miały miejsca inwestycje, których łączna wartość przekroczy 30% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia. Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 151**

Prosimy o zmianę pkt 4.4 poprzez dopisanie: „pod warunkiem, że wyłączenie z eksploatacji trwa maksymalnie 30 dni”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że tymczasowe magazynowanie czy wyłączenie z użytkowania ma miejsce w sporadycznych przypadkach. Najczęściej ma to miejsce w przypadku zakupu nowych środków trwałych do momentu ich zainstalowania na właściwym stanowisku pracy.

**Pytanie nr 152**

Prosimy o doprecyzowanie pkt 5.6. poprzez wprowadzenie limitu określającego maksymalną wartość prac remontowo budowlanych, jakie mogą być objęte tą klauzulą wnioskujemy o limit 500.000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 153**

Prosimy o doprecyzowanie pkt 5.12.1 – definicja terroryzmu poprzez dodanie po słowach: „lub grup” słów: „, działających w imieniu organizacji”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.12.1. Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie aktów terrorystycznych. Przez akty terrorystyczne rozumie się umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup działających w imieniu organizacji polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób aparatu władzy lub przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na społeczeństwo i władze.”*

**Pytanie nr 154**

Prosimy o skorygowanie pkt 7.12 poprzez wykreślenie słów: „odpadami przemysłowymi”, naszą intencją jest wyłączenie wszystkich szkód spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

#### Pytanie nr 155

Prosimy o doprecyzowanie pkt od 7.13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 34 poprzez zamianę słów: „chyba, że w następstwie wystąpiło zdarzenie” lub podobnego sformułowania na „chyba, że w następstwie nastąpiło INNE zdarzenie...”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7.13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 30, 34 . Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, które otrzymują brzmienie: „7.13 powstałe na skutek powolnego zawilgocenia pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno – kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par cieczy, zagrzybnienia, przenikania wód gruntowych, przemarzania itp., chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 7.14 polegające na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddziałujących czasowo takich jak: powolne działanie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych lub geologicznych, normalnego zużycia, wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt. 6.5; 7.15 powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 7.16 powstałe w ubezpieczonym mieniu z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie mediów zewnętrznych takich jak: woda, gaz, energia elektryczna lub ciepła, chyba że w następstwie nastąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt 3.1.5. Sekcji IIA; 7.17 polegające na awariach mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych, powstałych w urządzeniach wskutek ich eksploatacji, konstrukcji i obsługi, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w postanowieniach dotyczących przepięć elektrycznych pkt. 5.5. oraz zapisów Sekcji IIA i IIB 7.19 powstałe na skutek błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących katastrofy budowlanej pkt. 5.7. 7.26 spowodowane katastrofą budowlaną, osiadaniem, zapadaniem się konstrukcji budynku, chyba że pierwotną przyczyną było inne zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących katastrofy budowlanej pkt. 5.7.; 7.27 przepięć za wyjątkiem przepięć powstałych wskutek działania elektryczności atmosferycznej; chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących szkód przepięciowych pkt. 5.5. oraz Sekcji IIA; 7.28 polegające na niedziałaniu lub niezadziałaniu oprogramowania, a także utracie, niedostępności lub zniekształceniu informacji przechowywanej przez urządzenia podlegające ubezpieczeniu, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania pkt. 6.6. oraz Sekcji IIA 7.30 będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu 7.34 spowodowane przez błędy projektowe, złe wykonawstwo, wady ukryte ubezpieczonych przedmiotów, chyba że bezpośrednią przyczyną szkody było inne zdarzenie ubezpieczeniowe niewyłączone z zakresu ubezpieczenia.”

#### Pytanie nr 156

Prosimy o wykreślenie pkt 7.34, wchodzimy w zakres CAR/EAR/MB, reguluje to już pkt 7.19



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 157**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt 12.11. – zapisy są dla nas niezrozumiałe i niepotrzebne, jaka jest intencja tych zapisów? W każdym wyłączeniu jest doprecyzowanie dotyczące następstw / przyczyn

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że intencją tych zapisów jest wprowadzenie zasady, że z limitów określonych w pkt 5 wypłacane są wyłącznie bezpośrednie następstwa szkód powstałych na skutek ryzyka określonego w danym postanowieniu, natomiast szkody następcze (np. pożar) wypłacane są z części głównej polisy, a więc do sumy ubezpieczenia, a nie limitu.

#### SEKCJA II B

**Pytanie nr 158**

W pkt 4 prosimy o dopisanie: pkt 4.1.7. „zużycie eksploatacyjne maszyny, w tym jej części wymiennych takich jak np.: opony, liny, pasy, przewody i kable, uszczelki i materiały uszczelniające itp”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje pkt 4.1.10. do Sekcji IIb Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*zużycie eksploatacyjne maszyny, w tym jej części wymiennych takich jak np.: opony, liny, pasy, przewody i kable, uszczelki i materiały uszczelniające itp.*”

**Pytanie nr 159**

w pkt 4.1. prosimy o wykreślenie słowa: „wyłącznie”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

#### SEKCJA II A

**Pytanie nr 160**

w pkt 4.1. prosimy o wykreślenie słowa: „wyłącznie”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 161**

w pkt 4.1.1. prosimy o wykreślenie końcowej części zdania od słowa: „jeżeli”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1.1. do Sekcji IIa Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Działanie wirusów komputerowych*”.

#### SEKCJA III – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

**Pytanie nr 162**

w pkt 4.1.15. prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dotyczy szkód w pojazdach tylko w przypadku, gdy są one parkowane na parkingu strzeżonym



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 163**

Do wszystkich sekcji prosimy o dopisanie, że w sprawach nieuregulowanych w dokumentacji przetargowej obowiązują stosowne OWU

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zapis taki wynika z postanowień pkt 3.3. Sekcji I Załącznika 1a do SIWZ.

**Pytanie nr 164**

W uzupełnieniu poniższych wniosków, prosimy ponadto o przesunięcie terminu składania ofert na 22.08.2016 r.

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 5.

**Pytanie nr 165**

Prosimy o skrócenie okresu trwania umowy do 12 miesięcy, w przypadku braku zgody na zastosowanie klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
  - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

## **II B. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW (NNW)**

**Pytanie nr 166**

Wniosek o wykreślenie zapisu: „1.3. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu pojazdu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla zapis pkt 1.3. Sekcji IIB Załącznika 1b do SIWZ.

## **II C. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC+KR)**

### **1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA**

**Pytanie nr 167**

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.  
Szymany 150  
12-100 Szczytno  
tel./fax: +48 89 623 19 76  
www.mazuryairport.pl

Nr Rejestru Sądowego  
KRS 0000399439  
Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971  
Bank PEKAO SA  
Nr konta: 29124066701111001041806402  
Kapitał zakładowy: 56 036 000,00 PLN  
wplacono w całości



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

Wniosek o zmianę zapisu: „1.1. Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych pojazdów wraz z ich wyposażeniem standardowym i dodatkowym. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wyposażenie dodatkowe pojazdu także wtedy, gdy nie zostanie ono zgłoszone do ubezpieczenia, a Ubezpieczony wykaże, że w chwili szkody było ono zamontowane w pojeździe.”, na: „1.1. Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych pojazdów wraz z ich wyposażeniem standardowym i dodatkowym wymienionym we wniosku o ubezpieczenie”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

#### Pytanie nr 168

Wniosek o zmianę zapisu: „1.5. W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w czasie obowiązywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka z tytułu ich posiadania pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia nie później niż następnego dnia roboczego od daty ich zakupu/przejęcia.”, na: „1.5. W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przejętych w czasie obowiązywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynać się będzie od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka z tytułu ich posiadania pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia (Ubezpieczony ma możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od daty ich zakupu/przejęcia).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

#### Pytanie nr 169

Wniosek o zmianę zapisu: „Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży na terytoriach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę wynikającą ze stosowanej taryfy zgodnie z zasadą pro rata temporis co do dnia.”, na: „Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży na terytoriach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę wynikającą ze stosowanej taryfy zgodnie z zasadą pro rata temporis co do dnia – ochrona w tym zakresie nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia rozszerzenia i do końca trwania ubezpieczenia AC, pod warunkiem, że pojazd, dla którego ma zostać rozszerzony zakres ubezpieczenia w chwili zgłaszania wniosku znajdować się będzie na terytorium RP.”,

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2.4. Sekcji IIC Załącznika 1b do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży na terytoriach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W każdym przypadku Ubezpieczyciel naliczy składkę wynikającą ze stosowanej taryfy zgodnie z zasadą pro rata temporis co do dnia, pod warunkiem, że pojazd, dla którego ma zostać rozszerzony zakres ubezpieczenia w chwili zgłaszania wniosku znajdować się będzie na terytorium RP.*”

## 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

#### Pytanie nr 170

Wniosek o dopisanie n/w punktów do „4.1. Ubezpieczeniem nie są objęte jedynie szkody”:

- 1) spowodowaneумыślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania





- odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
- 2) spowodowane umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
  - 3) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:
    - a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub
    - b) nie posiadającego uprawnień do kierowania pojazdem, wymaganych prawem państwa, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
  - 4) powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
  - 7) spowodowane działaniami wojennymi lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
  - 8) powstałe w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez Ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
  - 9) eksploatacyjne;
  - 10) powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadunku lub przewożenia ładunku lub bagażu, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
  - 11) kradzieżowe, w przypadku gdy:
    - a) kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
    - b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń) lub
    - c) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem przypadku gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a-c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży pojazdu;
  - 12) powstałe w sprzeczności i urządzeniach multimedialnych, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel odtwarzacza;
  - 13) powstałe w wyposażeniu pojazdu nie wymienionym w umowie ubezpieczenia lub w wyposażeniu pojazdu zamontowanym po zawarciu umowy ubezpieczenia, o którym nie powiadomiono Zakładu Ubezpieczeń
  - 14) powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia;



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- 15) polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu przez Ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;
- 16) powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, wymienionych w umowie ubezpieczenia, chyba że niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
- 17) polegające na awarii pojazdu;
- 18) kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
- 19) powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd;

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1. Sekcji IIC Załącznika 1b do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *„4.1.14. powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia; 4.1.15. powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, wymienionych w umowie ubezpieczenia, chyba że niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 4.1.16. powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd.”*

Zamawiający informuje, że część analogicznych zapisów znajduje się w pkt 4.1. Sekcji IIC Załącznika 1b do SIWZ. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

## 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUMY UZUPEŁNIAJĄCEJ

### Pytanie nr 171

wniosek o wykreślenie w całości wszystkich zapisów dotyczących sumy uzupełniającej ( punktów 7.1, 7.2 oraz 7.3)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

## 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KOSZTÓW DODATKOWYCH

### Pytanie nr 172

wniosek o zmianę zapisów: „8.1.1. postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu;”, na: „8.1.1. postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

### Pytanie nr 173

Ad. Ubezpieczenie maszyn/urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach  
- w sekcji II B pkt. 3 ppkt. 3.1 proszę o podanie zakresu ubezpieczenia obowiązującego dla Sekcji II B,

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie zapisem pkt 3.1. Sekcji IIb Załącznika 1a do SIWZ zakres



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

ubezpieczenia obejmuje zapisy pkt 4, 5 i 6 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ oraz zapisy pkt 3 Sekcji IIb Załącznika 1a do SIWZ.

**Pytanie nr 174**

proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia postanowień dotyczących gotówki, kradzieży zwykłej, szkód elektrycznych, prac remontowo-budowlanych, dotyczących mienia w transporcie, dotyczących oszklenia w ubezpieczonym mieniu, dotyczących pęknięcia mrozowego, dotyczących awarii i szkód mechanicznych w maszynach, aparatach i urządzeniach, dotyczących pokrycia kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego przedmiotu do stanu sprzed szkody, dotyczących pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii, dotyczących pokrycia kosztów restytucji dokumentów, dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania, dotyczących pokrycia dodatkowych kosztów działalności, dotyczących pokrycia kosztów ewakuacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 175**

proszę o zmniejszenie limitu na akty terroryzmu oraz limitu na rozruchy strajki i zamieszki społeczne do 2 mln zł dla każdego z ryzyk

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że limit dla ryzyka terroryzmu został zmieniony przy odpowiedzi na pytanie nr 24. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

**Pytanie nr 176**

proszę o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności:

- szkód będących następstwem planowanej lub realizowanej przez właściciela zakładu pracy likwidacji zakładu lub miejsc pracy,
- szkód w materiałach eksploatacyjnych lub pomocniczych,
- szkody w wymiennych narzędziach lub częściach, filtrach, bezpiecznikach elektrycznych, żarówkach, lampach, w częściach, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania lub właściwości ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie, w częściach maszyn wykonanych z gumy, tkanin, filcu i innych materiałów uszczelniających, szkła, ceramiki oraz szkody w oponach, akumulatorach, pasach, łańcuchach, kablach, linach lub węzłach elastycznych, chyba że szkody takie są bezpośrednim następstwem szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
- szkody, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
- szkody powstałe z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się lub wskutek kawitacji, korozji, powolnego działania środków żrących lub przywierania osadów,
- szkody będące skutkiem działania lub zaniechania pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub znajdowali się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
- szkody powstałe na skutek obsługiwanie maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień, określonych właściwymi przepisami, a także jeżeli maszynę eksploatowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub przeznaczeniem;
- szkody powstałe w następstwie eksploatacji nie naprawionej lub źle naprawionej maszyny;



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę dochodu, utratę zysku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, licencji, oraz za kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe lub administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania

o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu lub użycia przedmiotów zastępczych lub szkody pośrednie,

- szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów chłodzących lub innych płynów, zatarciem części spowodowanym wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju, przegrzaniem na skutek braku płynów chłodzących; jeżeli jednak w następstwie powyższych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych częściach lub elementach maszyny, szkody takie objęte są ubezpieczeniem,

- szkody spowodowane kradzieżą maszyn.

- proszę o wykreślenie w wyłączeniach odpowiedzialności sformułowania „...chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia.” wszędzie tam gdzie występuje,

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w dużej części analogiczne zapisy znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

#### Pytanie nr 177

Odnosnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (część 1 sekcja III) proszę o:

- wykreślenie pkt 4.1.4 – na osobie wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;

- wykreślenie pkt 4.1.13.1 – ponadto Ubezpieczyciel pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

- wykreślenie w pkt 4.1.13.2 w ust 2 słów „powolna i stopniowa”

- wykreślenie pkt 4.1.18 - powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych; polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

#### Pytanie nr 178

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 5.5. Postanowienia dotyczące szkód elektrycznych: prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela na 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

#### Pytanie nr 179

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 5.5. Postanowienia dotyczące szkód elektrycznych: prosimy o uzupełnienie treści postanowień o następujące zapisy:

„Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w części analogiczne zapisy znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

**Pytanie nr 180**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 5.7. Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej: prosimy o zmianę zapisów punktu 5.7.3. z

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach, budowlach, znajdującym się w nich mieniu, a także w ubezpieczonym mieniu otaczającym jest do wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli przyczyna katastrofy budowlanej jest inna niż wymieniona w pkt. 5.7.1”

na

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach, budowlach, znajdującym się w nich mieniu, a także w ubezpieczonym mieniu otaczającym jest do wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli przyczyną katastrofy budowlanej jest zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową, inne niż wymienione w pkt. 5.7.1”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 181**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 5.14. Postanowienia dotyczące awarii i szkód mechanicznych w maszynach, aparatach i urządzeniach: prosimy o uzupełnienie treści postanowień o następujące zapisy:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- g) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- h) w postaci utraty zysku”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w części analogiczne zapisy znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

**Pytanie nr 182**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

ryzyk, pkt 6.6. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania: prosimy o przeniesienie przedmiotowego punktu do Sekcji II A.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 183**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 6.7. Postanowienia dotyczące pokrycia dodatkowych kosztów działalności: prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń w punkcie 6.7.4. o:

- „1) nieuzasadnioną zwłokę w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
- 2) przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,
- 3) kary, grzywny i odszkodowania, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku niewywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje pkt 6.7.4.6. do Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
*„spowodowanych nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej.”*

**Pytanie nr 184**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 6.8. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów ewakuacji: prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 185**

ZAŁĄCZNIK NR 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1, Sekcja II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA: prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o:

- „1) w Sieciach energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi) znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejsce ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,
- 2) w mieniu będącym w trakcie rozbiórki, demontażu, budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających uruchomienie,
- 3) w programach komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe
- 4) w środkach obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
- 5) powstałe wskutek zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w części analogiczne zapisy znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

**Pytanie nr 186**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki.

**Pytanie nr 187**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Pytanie nr 188**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 35-38.

**Pytanie nr 189**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 35-38.

**Pytanie nr 190**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 35-38.

**Pytanie nr 191**

Prosimy o podanie wartości PML lub wartości lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia (budynek wraz ze znajdującym się w nim mieniem).

**Odpowiedź** przy pytaniu nr 3.

**Pytanie nr 192**

Jeżeli chodzi o sekcję IIA ubezpieczenie sprzętu elektronicznego prosimy o zmianę zapisów pkt 4

**Postanowienia dotyczące wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela :**



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:

- a. działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki;
- b. akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych;
- c. trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado;
- d. działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne;
- e. umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
  - a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
  - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
  - c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
  - d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
  - e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
  - f) w spółkach cywilnych – wspólników,
  - g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu
- f. zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi;
- g. szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;
- h. działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

2. Ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publiczno-prawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.

3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- a. powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,
- b. spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział ubezpieczyciel
- c. powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
- d. będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązków przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- e. spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku,
- f. powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),





Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

- g. którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
- h. spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- i. spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach gaśniczych i chłodniczych, taśmach barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach, nośnikach pisma i obrazu, tarczach siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach jednorazowych, filtrach, pomocniczym oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz w częściach i materiałach, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie.

5 Odpowiedzialność ubezpieczyciela za lampy i nośniki obrazu, ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w części analogiczne zapisy znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że wyłączenia opisane w pkt 7 Sekcji II Załącznika 1a do SIWZ mają zastosowanie także do Sekcji IIA, IIB. W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia SIWZ.

#### ZAŁĄCZNIK NR 1C

##### Pytanie nr 193

pkt 5.3. i 6.3. – prosimy o przeredagowanie ponieważ zakres Sekcji II jest inny niż zakres Sekcji III ponieważ zarządzający portem lotniczym, z działalności innej niż handlingowa, nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie a zatem nie może być wypłat z tej Sekcji. Dlatego zapis powinien brzmieć:

5.3. W przypadku szkody:

5.3.1. W pierwszej kolejności ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z sumy gwarancyjnej przewidzianej w Sekcji II, o ile szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia zarówno w Sekcji II jak i w Sekcji III

5.3.2. Jeżeli szkoda przekracza sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.1. Sekcji II ubezpieczyciel wypłaca pozostałą część odszkodowania z sumy gwarancyjnej przewidzianej w Sekcji III, o ile o ile szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia zarówno w Sekcji II jak i w Sekcji III

Oraz

Wypłata odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wskazanym w sekcji III będzie następować w przypadku wystąpienia szkody, której wartości przewyższa ustaloną w Sekcji II sumę gwarancyjną, o ile szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia zarówno w Sekcji II jak i w Sekcji III

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem..

##### Pytanie nr 194

Pkt 7.2. – niezgodne z K.c. jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie. Prosimy o wykreślenie lub o zmianę.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 195**

Pkt 10.2. – zapis art. 818 par. 3 jest przepisem bezwzględnie obowiązującym dlatego prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w tym punkcie.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 9.**

**Pytanie nr 196**

11.1. – prosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

**SEKCJA II**

**Pytanie nr 197**

Pkt 1.1. Prosimy o wykreślenie, gdyż zarządzający portem lotniczym nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie wskazane w tej Sekcji,

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem..

**Pytanie nr 198**

Pkt 1 vs pkt 3 i vs 6 – prosimy o doprecyzowanie ponieważ raz jest napisane w zakresie pełnienia funkcji operatora portu lotniczego, drugi raz jest tylko obsługa naziemna a w sumach gwarancyjnych podane są 3 rodzaje działalności, ale do pełnienia funkcji operatora portu lotniczego już nie jest podana suma gwarancyjna,

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem..

**Pytanie nr 199**

Pkt 4 – proszę o wykreślenie OC za produkt (całego punktu)

**Odpowiedź:** Zamawiający zmodyfikował Załącznik 1c do SIWZ zgodnie z opublikowanym wzorem..

**Pytanie nr 200**

Przesunięcie składania ofert na dzień co najmniej 22 sierpnia 2016, godziny bez zmian.



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

**Odpowiedź przy pytaniu nr 5.**

W związku z błędnymi odwołaniami w opublikowanym Załączniku nr 2b do SIWZ oraz objęciem ubezpieczeniem autocasco ciągników samochodowych Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2b i zamieszcza prawidłowy Załącznik.

**Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe odpowiedzi i modyfikację SIWZ przy sporządzeniu oferty.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

1. Termin składania ofert: **do dnia 19 sierpnia 2016 roku do godz. 13.00.**
2. Termin otwarcia ofert: **w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godzinie 13.15.**

**Załączniki**

**1. Tekst SIWZ z uwzględnionymi modyfikacjami**

**2. Zmodyfikowane załącznik ido SIWZ**

- załącznik nr 1a do SIWZ
- załącznik nr 1 b do SIWZ
- Załącznik nr 1 c do SIWZ
- załącznik nr 2b do SIWZ
- załącznik 2 c do SIWZ
- załącznik nr 6c do SIWZ
- załącznik nr 7 do SIWZ

Dyrektor  
ekonomiczno-administracyjny  
  
Aleksandra Kalinowska

