PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Szymany, 17.02.2015 r.

Numer Postępowania: WIM.431.11.2014

-Wykonawcy-

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego,** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn.:

„Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013"

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

I Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych., przekazuje treść zapytań, które wpłynęły od Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców:

Dotyczy załącznika załącznika nr 1.7 do SIWZ, Część 7 Samojezdne urządzenie do odladzania i zabezpieczania przed odlodzeniem - szt.1:

31. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 rok – Czy zamawiający dopuszcza aby podwozie było wyprodukowane w 2014 roku, a zabudowa w 2015?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

***32.* Punkt 1 m) napęd systemu odladzarki tego samego producenta co silnik podwozia jezdnego spełniający normę emisji spalin EURO 4 – Ze względu na brak sformułowania „co najmniej EURO 4" prosimy o wyjaśnienie czy może być to EURO 5?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

Zamawiający ma na myśli: norma emisji spalin minimum Euro 4.

***33.* Punkt 1 n) *standard i kolor pokrycia lakierniczego: RAL 9016* – Czy Zamawiający zgodzi się na kolor „Volvo White", który jest bardzo podobny do RAL 9016?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

***34.* Punkt 4 c) zakres pracy podnośnika kosza w poziomie nie mniej niż +/- 270°, - Zapis w tej formie sugeruje, że wymagany jest zakres ruchu podnośnika od jednego skrajnego położenia do drugiego o 540° co jest nie możliwe do wykonania. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przez treść tego punktu rozumie zakres ruchu wysięgnika od jednego skrajnego punktu do drugiego w zakresie 270°, czyli +/-135° od środka osi pojazdu?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wymaga: zakres pracy podnośnika kosza w poziomie nie mniej niż +/- 270° od jednego skrajnego punktu do drugiego.

***35.* Załącznik nr 1.5 do SIWZ Część 5 Agregat prądotwórczy GPU (dwunapięciowy) 90 kVA-szt.1 Punkt 1. *Wyposażenie dodatkowe: f) Plandeki ochronne 3 szt. (wodoodporne)* - Prosimy o wyjaśnienie co mają osłaniać plandeki, z jakiego materiału mogą być wykonane, jaką mają mieć wielkość?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Plandeki mają osłaniać dane urządzenie, mają być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne występujące w strefie klimatycznej zamawiającego, mają mieć wielkość pozwalającą na swobodne zakładanie i zdejmowanie ich z urządzenia.

36. **Załącznik nr 1.10 do SIWZ Część 10 Schody samojezdne - szt.1 4.Parametry d) długość schodów całkowita przy platformie wejściowej opuszczonej od 7000mm do 7300mm - W naszej ocenie punkt ten stoi w sprzeczności z punktem i) pojazd nie dłuższy niż 8600mm. Prosimy o modyfikację załącznika 1.10 do SIWZ i wykreślenie treści punktu 4.Parametry d).**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.02.2015

37. Załącznik nr 1.10 do SIWZ Część 10 Schody samojezdne - szt.1 4.Parametry c) wysokość całkowita schodów od 4800mm do 5100mm, W naszej ocenie punkt ten stoi w sprzeczności z punktem 4. Parametry a), b) i j). Prosimy o modyfikację załącznika 1.10 do SIWZ i wykreślenie treści punktu 4 Parametry c).

Wyjaśnienie Zamawiającego

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.02.2015

38. **Załącznik nr 1.11 do SIWZ, Część 11 Taśmociąg samojezdny elektryczny- szt.1 Punkt 4. Parametry d) zakres pracy wysięgnika przód minimum 700mm maksimum 5000mm e) zakres pracy wysięgnika tył minimum 350mm maksimum 2000mm - Prosimy o wyjaśnienie jak mają być rozumiane zapisy tych punktów. Czy chodzi o to aby zakres pracy wysięgnika z przodu był nie mniejszy niż 700 mm i nie większy niż 5000mm, oraz tył nie mniejszy niż 350 mm i nie większy niż 2000mm?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

39. **Załącznik nr 8.2 do SIWZ – Wzór umowy: §7 Kary umowne Punkt 1.b) ...Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone kary umowne: w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które**

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 1. Treść tego punktu nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty 10% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto nawet w przypadku gdy przyczyny rozwiązania umowy nie leżą po stronie Wykonawcy. Dla przykładu może być to nie uzyskanie dofinansowania przez zamawiającego, o czym jest mowa w Rozdziale XXVI SIWZ Unieważnienie postępowania. Prosimy o zmianę treści §7 punkt 1.b) na :"w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 1." lub o jednoznaczne określenie w jakich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 10% wynagrodzenia brutto.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie nałoży kary na Wykonawcę , w przypadku gdy nie uzyska dofinansowania na zakup sprzętu, chyba że utrata takiego dofinansowania będzie skutkiem nieprawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę.

40. ***W załącznikach do SIWZ 1.07, 1.10 i 1.11 brakuje miejsca, w których można było wpisać inne parametry podlegające ocenie poza oceną. Czy oznacza ti, że Zamawiający w przypadku tych urządzeń przy wyborze Wykonawcy będzie kierował się tylko niniejszą ceną?***

Wyjaśnienie Zamawiającego

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowane załączniki nr 1.10 i 1.11 do SIWZ

41. **dot. części 7 dostawa samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przed odlodzeniem**

Zamawiający zapisał w punkcie 6 litera b), że urządzenie musi umożliwiać uzyskanie minimum trzech stężeń mieszanin (woda + płyn typ II/IV) do odladzania: 25%, 50%, 75%, tolerancja stężenia nie więcej niż +/-2%.

Jednocześnie Zamawiający zapisał w punkcie 4 litera e), że urządzenie ma umożliwiać uzyskanie co najmniej 2 stężeń mieszanin 50%, 75% (płyn typ II/IV + woda) do

odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem oraz natrysk 100% zimnego płynu.
Z dalszej lektury specyfikacji także wynika, że urządzenie ma mieć możliwość uzyskiwania trzech stężeń. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie wymogu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.02.2015 r.

42. **Czy Zamawiający analizując złożone oferty w zakresie wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przy ofertach składanych więcej niż na jedną część, będzie brał pod uwagę wartość polisy dla poszczególnych części osobno czy też dla ich sumy?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

W przypadku gdy, Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, w zakresie warunków ekonomicznych i finansowych powinien wykazać łączne spełnienie warunków dla wszystkich części na które składa ofertę.

43. **Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tak aby 70% ZNWU zostało zwrócone Wykonawcy 30 dni po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego a nie z chwilą uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany. Uważamy, że taka konstrukcja jest bardziej klarowna i dokładnie precyzuje warunki zwolnienia kwoty zabezpieczenia.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za należycie wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje wszystkie obowiązki wynikające z umowy.

44. **Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć wartość kary umownej za godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu z 2 000,00zł do 500,00 zł ze względu na to, że niekiedy na opóźnienia mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy.**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

45. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na zapewnienie pojazdu zastępczego z 7 dni do 14 dni?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na charakter działalności Zamawiającego, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

46. **Zamawiający podaje, że Autocysterna, GPU, Oczyszczarka lotniskowa i Schody samojezdne mają być wykonane w systemie metrycznym a jednocześnie nie stawia tego wymogu pozostałym pojazdom takim jak cysterna, samochód follow me, odladzarka itd. Wnosimy o ustandaryzowanie wymogów dla wszystkich pojazdów objętych zamówieniem i wymaganie by były wykonane w systemie metrycznym. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że brak takiego zapisu w wymaganiach dla danego pojazdu skutkować może dostarczeniem pojazdów wykonanych w systemach innych niż metryczny np. w systemie imperialnym (cale, stopy, jardy itd.) ale także w wymiarach poza jakąkolwiek klasyfikacją systemową. Należy dodać, że system metryczny obowiązuje w całej Unii Europejskiej i Zamawiający publiczny winien również w zamówieniach publicznych zadbać o ochronę wspólnego rynku. Należy także pamiętać o praktycznej stronie obsługi na terenie Polski, zwłaszcza pogwarancyjnej maszyn wykonanych w innych systemach niż metryczny (inne narzędzia, niska dostępność zamienników czy podstawowych części nawet takich jak uchwyty, śruby, sworznie itp.).**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

47. **„Napęd systemu odladzarki tego samego producenta co silnik podwozia jezdnego spełniający normę emisji spalin EURO 4".**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na to aby silniki podwozia i zabudowy pochodziły od dwóch różnych światowej klasy producentów? Zwracamy uwagę, że odladzarki są wysoce wyspecjalizowanymi pojazdami, które niejednokrotnie posiadają niepowtarzalne konstrukcje dostosowane do potrzeb operacyjnych danego klienta.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Tak

48. dot. **części 6 kompaktowa oczyszczarka lotniskowa**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę z kołami podporowymi?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Tak

49. **dot. części 6 kompaktowa oczyszczarka lotniskowa**

Czy Zamawiający dopuści pług bez kół podporowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie

Ponadto Zamawiający wyjaśnia następujące zapisy SIWZ:

1. Zamawiający w TABELI nr 3 - Radiotelefon Typu 3 (radiotelefon noszony) w punkcie 2.6 wymaga:
   2.6 Czułość odbiornika GPS -162dBm.
   Zamawiający dopuszcza dostarczenie radiotelefonów z odbiornikiem GPS o czułości -160dBm

2. Zamawiający w TABELI nr 3 - Radiotelefon Typu 3 (radiotelefon noszony) w punkcie 2.8 wymaga:
   2.8 Waga mniej niż 280g.
   Zamawiający dopuszcza dostarczenie radiotelefonów o masie 292g (z anteną)

3. Zamawiający w TABELI nr 4 - Radiotelefon Typu 4 (radiotelefon noszony iskrobezpieczny-standard ATEX) w punkcie 1.5 wymaga :

1.5 Kolorowy wyświetlacz o ilości kolorów nie mniejszej niż 65000 i rozdzielczości wyświetlacza nie mniejszej niż 160x160 pikseli z podświetlaniem umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie radiotelefonów o rozdzielczości wyświetlania 130x130 pikseli i ilości kolorów 65536.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

II

Zamawiający, działając na zasadzie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. W załączniku 1.1 do SIWZ - Część 1 PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

W pkt 7 skreśla się ppkt. „c" o następującej treści „Zabezpieczenie przed próbą odholowania urządzenia od statku powietrznego bez uprzedniego rozłączenia łączących agregat ze statkiem powietrznym przewodów pneumatycznych *„drive away protection.*

2. W załączniku 1.5 do SIWZ - Część 5 **Agregat prądotwórczy GPU (dwunapięciowy) 90 kVA-**

W pkt 4 skreśla się ppkt „g" o następującej treści „małe zużycie paliwa: nie większe niż 210g/kWh dla mocy znamionowej"

3. W Załącznikach 8.3 wzory umów - § 12 ust 1 lit. b

Skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o następujący brzmieniu

„b) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z zapisami umowy a zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, przy czym termin ten wynosić będzie co najmniej 14 dni"

4. W Załączniku 8.3. wzory umowy - § 12 ust 1 lit. c

Skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o następujący brzmieniu:

„c) w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 5 lit. c) tiret drugi."

5. W załączniku 8.1 wzór umowy –

a) W § 4 poprawia się błędną numerację ustępów w następujący sposób:

- ustęp 4 staje się ustępem 3
- ustęp 5 staje się ustępem 4
- ustęp 6 staje się ustępem 5

Pozostała numeracja pozostaje bez zmian.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

§ 8 ust 1 lit a – skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy o następujący brzmieniu:

„a w przypadku o którym mowa w §4 ust. 5 lit. c) tiret drugi.

W związku z modyfikacją załączników 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1,9, 1.10, 1,11 do SIWZ w załączeniu Zamawiający umieszcza nowe załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje. **Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć nowe – zmodyfikowane załączniki**

Załączniki

1) Załącznik nr 1.1 do SIWZ
2) Załącznik nr 1.5 do SIWZ
3) Załącznik nr 1.7 do SIWZ
4) Załącznik nr 1,8 do SIWZ
5) Załącznik nr 1.9 do SIWZ
6) Załącznik nr 1.10 do SIWZ
7) Załącznik nr 1.11 do SIWZ

Z poważaniem

Kierownik
administracyjno - gospodarczy
mgr inż. Aleksandra Kalinowska