



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 a do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia. Opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Część I - CIĄGNIK ELEKTRYCZNY HANDLINGOWY - 2 SZT.

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*	Dodatkowe informacje*
1.		Pojazd, urządzenie nie starsze niż 2016:		
		a) rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, ocynkowana ogniowo, malowana metodą proszkową		
		b) kabina zamknięta dwu osobowa, kierownica po lewej stronie		
		c) kabina ogrzewana z nawiewem,		
		d) wycieraczki szyby przedniej		
		e) trzypoziomowy zaczep holowniczy z tyłu i z przodu		
		f) napęd silnik elektryczny (baterie min., 600Ah)		
		g) Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne		
		h) hamulce hydrauliczne na cztery koła ze wspomaganiem		
		i) wyposażone w hamulec postojowy mechaniczny		
		j) pojazd czterokołowy - koła pneumatyczne bezdentkowe		
		k) instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami,		
		l) kierownica z regulowanym położeniem		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

	m) przyciski awaryjnego wyłączenia,		
	n) zestaw świateł drogowych przednie i tylne LED w dolnej oraz górnej części		
	o) sygnał dźwiękowy biegu wstecznego		
	p) kontrolki włączonych świateł		
	q) wskaźnik naładowania akumulatora,		
	r) licznik motogodzin,		
	s) sygnalizacja alarmowa,		
	t) gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg.		
	u) komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie		
	v) obsługiwany przez jednego operatora		
	w) funkcja ruchu krokowego (zlokalizowana z tyłu ciągnika), dzięki której operator może sterować ręcznie do przodu/ do tyłu		
	x) standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016		
	y) system szybkiej wymiany baterii trakcyjnej		
	z) wymagane świadectwo kompatybilności magnetycznej urządzenia		
	aa)zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały		
	Ogólne:		
	a) możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +45°C,		
	b) lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, według Rozporządzenie UE 139/2014 zgodnie z CS ADR-DSN.Q.850		
	c) bateria jezdna o pojemności minimum 600 AH,		
	d) ładowarka do baterii jezdnej (prostownik)		
	e) kompletne koło zapasowe, w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju		
	f) masa zapewniająca bezpieczne holowanie/zatrzymanie zestawu czterech przyczep bagażowych lub urządzeń handlingowych		
	g) Silnik o mocy minimum 8kW,		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

		Parametry:		
		a) pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 3000mm		
		b) szerokość pojazdu nie może przekroczyć 1500mm,		
		c) wysokość pojazdu z kabiną nie może przekroczyć 2100mm,		
		d) Siła uciągu na haku (zaczep) minimum 900 daN,		
		e) Uciąg minimum 12 ton		
		f) Praca przy normalnym obciążeniu trakcyjnym na pochyłościach do 3%		
		g) Prędkość trakcyjna minimum 20 km/h bez obciążenia i 15 km/h przy obciążeniu		
2.	Wymagane normy i certyfikaty	a) certyfikat CE		
		b) zgodne z IATA AHM 968 (aktualne wydanie),		
		c) zgodnie z normą PN-EN 12312-15, PN-EN 1915-1		
		d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)		
3.	Przeznaczenie	transport wózków bagażowych, przyczep kontenerowych paletowych w zestawach oraz sprzętu handlingowego na rampie,		
4.	Gwarancja, serwis dokumentacja.	Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		a) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a)		
		b) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		c) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem,		
		d) Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim		
		e) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim		
		f) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski)		
		g) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

		dostarczonego modelu wyrobu , (w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie)		
		h) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu.		
		i) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania		
		j) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim		
		k) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,		
5.	Szkolenia:	a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy,		
		b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach.		
		c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania		
6.	Warunki Dostawy	DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 25.03.2017, lub urządzenie zastępcze o takich samych parametrach na czas dostawy urządzenia właściwego		

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data