

Załącznik nr 1 b – Opis Przedmiotu Zamówienia

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu**, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa sprzętów do obsługi statków powietrznych”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Część II – PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BAGAŻU – 4 SZT.

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)*	Dodatkowe informacje*
1.	PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BAGAŻU- szt. 4	Urządzenie fabrycznie nowe:		
		a) umieszczone na dwuosioowym podwoziu		
		b) wykonane w całości w systemie metrycznym na terenie UE,		
		c) dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy) przewidzianym do podczepiania do ciągników lub ciągarek lotniskowych		
		d) rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe		
		e) Układ skrętny przyczepy musi umożliwiać swobodny jej skręt,		
		f) Koła na osiach łożyskowanych z ogumieniem pełnym lub pneumatycznym,		
		g) Wyposażone w hamulec postojowy, którego działanie sprzężone jest z położeniem dyszla. Podniesienie dyszla w górne położenie lub opuszczenie do poziomu gruntu blokuje przednie koła jezdne.		
		h) Zaczepek tylny umożliwiający łączenie kolejnych przyczep,		
		i) obsługiwane przez jednego operatora		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

		j) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,		
		k) Na ściankach czołowych przedniej i tylnej zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika.		
		l) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,		
		m) Kolor stelaża- biały , RAL 9016		
		n) Kolor plandeki – ciemno niebieski		
2.	Wymagane normy i certyfikaty	a) certyfikat CE		
		b) zgodnie z normą PN-EN 12312-9, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1		
		c) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)		
3.	Przeznaczenie	a) Przyczepa ma służyć do transportu bagażu pasażerskiego luzem pomiędzy sortownią bagażu, a statkiem powietrznym i na odwrót.		
4.	Dane techniczne	a) Przyczepa bez własnego napędu , ciągnana , przemieszczana na obszarze „ <i>airside</i> ” lotniska przy pomocy ciągarok lub ciągników lotniskowych.		
		b) Nośność przyczepy: do 1500 kg		
		c) Posiadająca zabezpieczenia przeciw spadaniu bagażu w czasie jego przewożenia,		
		d) Wymiary powierzchni ładunkowej ok. 2300 x 1500 x 1400 mm		
		e) Całkowita szerokość nie większa niż 1700 mm,		
		f) Wysokość maksymalna wózka (licząc od podłoża)nie większa niż 2150 mm,		
		g) Przedni i tylny bok oraz dach zabudowane płytami z poliwęglanu lub materiału podobnego, a boki zabezpieczone plandeką,		
		h) Naroża platformy formie łuków, w celu wyeliminowania ostrych krawędzi,		
		i) Załadunek/rozładunek lewo- i prawostronny po zrolowaniu plandeki		
		j) Plandeka napinana i rolowana przy pomocy stelaża ułatwiającego te operacje		
5.	Gwarancja, serwis dokumentacja.	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

		przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a)		
		c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego		
		d) Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem,		
		e) Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim		
		f) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim		
		g) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski)		
		h) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , (w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie)		
		i) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania		
		j) Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim		
		k) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,		
		l) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu.		



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

6.	Szkolenia:	a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy,		
		b) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach.		
		c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania		
7.	Warunki Dostawy Termin dostawy	DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 25.03.2017, lub urządzenie zastępcze o takich samych parametrach na czas dostawy urządzenia właściwego		

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data