

WIM.PT.0810.19.2018

Szymany, dnia 27.04.2018

**WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.**

z siedzibą w Szymanach

Szymany 150, 12-100 Szczytno

NIP 7451842294, Reg. 281345971

KRS 0000399439

.....  
(Pieczęć Zamawiającego)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)*

**Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:**

Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pług odśnieżnego typu MF 10.3 firmy Boschung (3 komplety), EP-9 firmy Øveraasen (6 kompletów) oraz pług typu UTV 430 firmy Øveraasen (2 komplety).

Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1 (Boschung) oraz załącznikami nr 2,3,3.1 (Øveraasen).

**Termin realizacji zamówienia:** miesiąc od dnia podpisania umowy

**Kryterium oceny ofert:** cena 100 %

**Termin składania ofert:** 9.05.2018r. godz. 13.00

**Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:**

n.wozniak@mazuryairport.pl

**Zatwierdzam:**

Z-ca Dyrektora  
Portulaks. Technicznych

.....  
Tomasz Katinowski

(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIM.PT.0810.19.2018**

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Spełnienie wymagań Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu MF10.3 firmy Boschung	
2.	Ilość: 3 komplety	Termin dostawy	8 tygodni od podpisania umowy
3.	Przeznaczenie	Wykonywanie operacji usuwania śniegu i mazi pośniegowej ze sztucznych nawierzchni lotniskowych	
4.	Wymagania ogólne	a) Materiał: Vulkollan lub równorzędny	
		b) Zastosowane tworzywo sztuczne powinno zapewniać niezmiennie charakterystyki wytrzymałościowe w zakresie eksploatacji:\ <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie temperatur -35°C do 5°C</li> <li>• w środowisku narażonym na działanie czynników chemicznych (środki odladzające na bazie octanów i mrówczanów)</li> </ul>	
		c) Komplet zawierający 6 (sześć) nakładek zgarniających mocowanych do okładnicy pługa	
		d) Wymiary nakładek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środkowe – 1000x50x230 mm</li> <li>• Skrajne – 1200x50x230 mm</li> </ul>	
5.	Wymagania dodatkowe	a) Trwałość – co najmniej 200 motogodzin pracy pługa	
6.	Inne	a) Cała zamawiana i kupowana partia towaru będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego.	

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIM.PT.0810.19.2018

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Spełnienie wymagań Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu EP-9 firmy Øveraasen	
2.	Ilość: 6 kompletów	Termin dostawy	8 tygodni od podpisania umowy
3.	Przeznaczenie	Wykonywanie operacji usuwania śniegu i mazi pośniegowej ze sztucznych nawierzchni lotniskowych	
4.	Wymagania ogólne	e) Materiał: Vulkollan lub równorzędny	
		f) Zastosowane tworzywo sztuczne powinno zapewniać niezmiennie charakterystyki wytrzymałościowe w zakresie eksploatacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie temperatur -35°C do 5°C</li> <li>• w środowisku narażonym na działanie czynników chemicznych (środki odładzające na bazie octanów i mrówczanów)</li> </ul>	
		g) Komplet zawierający 9 (dziewięć) nakładek zgarniających mocowanych do okładnicy pługa	
		h) Wymiary nakładek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 915x300x45 mm</li> </ul>	
5.	Wymagania dodatkowe	b) Trwałość – co najmniej 200 motogodzin pracy pługa	
7.	Inne	b) Cała zamawiana i kupowana partia towaru będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego.	

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WIM.PT.0810.19.2018**

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Spełnienie wymagań Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	<b>Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa typu UTV 430 firmy Øveraasen</b>	
2.	Ilość: 2 komplety	Termin dostawy	8 tygodni od podpisania umowy
3.	Przeznaczenie	Wykonywanie operacji usuwania śniegu i mazi pośniegowej ze sztucznych nawierzchni lotniskowych	
4.	Wymagania ogólne	i) Materiał: Vulkollan lub równorzędny	
		j) Zastosowane tworzywo sztuczne powinno zapewniać niezmiennie charakterystyki wytrzymałościowe w zakresie eksploatacji:\ <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie temperatur -35°C do 5°C</li> <li>• w środowisku narażonym na działanie czynników chemicznych (środki odładzające na bazie octanów i mrówczanów)</li> </ul>	
		k) Komplet zawierający 1 nakładkę zgarniającą mocowaną do okładnicy pługa	
		l) Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000x200x40 mm</li> </ul> <p style="text-align: center;">Przedstawione w załączniku 3.1</p>	
5.	Wymagania dodatkowe	c) Trwałość – co najmniej 200 motogodzin pracy pługa	
7.	Inne	c) Cała zamawiana i kupowana partia towaru będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego.	

